

**„Beitrag einer zu novellierenden  
Abwasserabgabe zur Reduzierung von  
Spurenstoffen aus Sicht der Länder“**

**MR Michael Janssen, LAWA Ausschuss Recht**

**Berlin**

**Finanzierungssymposium Spurenstoffe**

**22./23. Januar 2019**

# **Bewährung / Herausforderungen**

- **Seit 1981 ein Instrument des Gewässerschutzes**
- **2017 hat sich eine Gruppe von zuständigen Referenten der Länder und des BMU mit der Evaluierung des Abwasserabgabengesetzes befasst**
- **Der Abschlussbericht wurde auf verschiedenen Ebenen und Gremien ausgewertet**
- **Vollzug der Abwasserabgabe Ländersache / Einnahmen stehen den Ländern zu**

# **Abschlussbericht Novellierungsbedarf**

- **Die drei wesentlichen Funktionen der Abwasserabgabe (Lenkungsfunktion, flankierende Vollzugsunterstützung und Finanzierungsfunktion) haben weiterhin ihre Berechtigung**

# **Abschlussbericht Novellierungsbedarf**

- **Verzicht würde dem Grundsatz kostendeckender Wasserdienstleistungen widersprechen.**
- **Aber: Das AbwAG geht zum Teil am Bedarf vorbei und ist in einigen Teilen nicht mehr zeitgerecht**
- **Als Instrument zur Reduzierung von Spurenstoffen ist das AbwAG ungeeignet**

# Parameter

1. **Kein ersatzloser Verzicht auf einzelne Parameter (§ 3)**
  
2. **Ersatz einzelner Parameter:**
  - a) **TOC statt CSB**
  - b) **TN<sub>b</sub> statt N<sub>ges</sub>**
  - c) **Salze**
  - d) **Wärme**
  - e) **Kernthema: Spurenstoffe**

# **Ermittlung der Schädlichkeit**

## **1. Messlösung statt Bescheidlösung**

- Problematisch bei kleineren kommunalen Kläranlagen**
- Mehraufwand im Vollzug**
- Rechtssicherheit / Neuer Eigenüberwachungsrechtsrahmen notwendig**

# **Ermittlung der Schädlichkeit**

## **2. Bescheidlösung**

- **Probleme bei Herabklärungen von Bescheidwerten (Kettenerklärungen, § 4 Abs. 5)**

## **3. Optionale Messlösung**

- **Wahlmöglichkeit des Einleiters**
- **Gefahr der Ungleichbehandlung bestimmter Abwasserbehandlungsanlagen**
- **Aber: Bildet die Realität besser ab**

# **Einführung einer Abgabe für die Einleitung von Spurenstoffen**

- **Vorbild Schweiz**
- **Festlegung bundeseinheitlicher Konzentrations- und Frachtwerte für Einzelparameter nicht umsetzbar**
- **Bundeseinheitliche Einführung einer Reinigungsstufe zur Spurenstoffeliminierung derzeit nicht notwendig / kein Stand der Technik**
- **Daher pauschalierender Maßstab angedacht (nach dem Vorbild Kleineinleiter- oder Niederschlagswasserabgabe)**

# **Einführung einer Abgabe für die Einleitung von Spurenstoffen**

- **Gänzliches oder teilweises Entfallen der Abwasserabgabe für Spurenstoffe, wenn ein festgelegter durchschnittlicher Wirkungsgrad für eine weitergehende Reinigungsstufe**
- **Vergleich erhöhte Betriebskosten versus entfallender Abgabe notwendig (→ Gesetzesfolgeabschätzung)**
- **Erwogen wird auch die Verrechnung der Investitionskosten mit der Abwasserabgabe insgesamt (ggfs. Mindestwirkungsgrad zu regeln)**

# **Einführung einer Abgabe für die Einleitung von Spurenstoffen**

- **Betrifft kommunale Kläranlagen unabhängig vom Anteil des gewerblichen Abwasseranteils**
- **Gleichbehandlung mit nicht kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen erforderlich**

# **Abgabepflicht und Ermäßigung**

## **1. Einführung einer Indirekteinleiterabgabe**

- **Änderung der Gesamtsystematik erforderlich**
- **Komplexe Regelungen erforderlich**
- **Mehraufwand im Vollzug**

## **2. Ermäßigung bei Einhaltung des Standes der Technik (§ 9 Abs. 5 und 6 AbwAG)**

- **Streichung zur Vereinfachung**
- **Erhöhung der Abgabenlast?**
- **Anreizfunktion fehlt?**

# **Verrechnung von Investitionen in Kläranlagen (§ 10 Abs. 3)**

- **Modifikation der Verrechnungsmöglichkeiten**
- **Beibehaltung des Bauphasenprivilegs?**
- **20 %ige Schadstoffminderung nicht erwartbar, sondern muss eingetreten sein (Nachherbetrachtung)**

# **Verrechnung von Investitionen in Kläranlagen (§ 10 Abs. 3)**

- **Verrechnung von Minderungen in einem Teilstrom**
- **Aktualisierung der Schwellenwerte für die Minderung (20 %-Regelung noch zeitgemäß?)**
- **Teilverrechnungen in Teilströmen?**

# **Verrechnung von Investitionen in die Kanalisation, die Abwasser Kläranlagen zuleitet (§ 10 Abs. 4)**

- **Verrechnung der Abgabe nur für die wegfallende Einleitung**
- **Klarstellung, dass Regenüberlaufbecken (Starkregenereignisse) verrechnet werden können**

# Entbehrliche Vorschriften

- **§ 3 Abs. 3: Länderöffnungsklausel für Abwasserreinigung in Nachklärteichen keine praktische Bedeutung mehr**
- **§ 4 Abs. 4 Sätze 6 und 7 AbwAG: Erhöhung der Abgabe bei Überschreitung mengenbezogener Vorgaben**
- **§ 10 Abs. 5: Privilegierung für Investitionen in den neuen Ländern**

## **Abgabensatz (§ 9 Abs. 4)**

- **Abgabensatz (35,79 €/Schadeinheit) stammt aus dem Jahr 1997**
- **Anpassung an Inflation nur im Zusammenhang mit der Betrachtung der Änderungen insgesamt**
- **Umweltpolitische Zielsetzungen und Funktionen der Abwasserabgabe bestimmen die Höhe des Abgabensatzes**
- **Gesamtabwägung**